San Jaume (par erreur)
Vass4R07s471-475

INRA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1022

San Jaume
~~VII 11 54~~ erreur
4R7s471-475

VII. 11 54
San Jaume









mi

DESIGNATION : San Jaume
CLOS VII PLANCHE 11 RANG S Souche 4
Vigueur : 5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison :
Date de Maturité : 2-8-76 X -1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 17 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 19
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 9
s2 8 avec pépins - apyrène
s3 8
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 9

DESIGNATION : San Jaume
CLOS VII PLANCHE 11 RANG S Souche 4
Vigueur : 4,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 1
Date de Véraison : 18.7 77
Date de Maturité : 10.8.77 -1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 14 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 19 x 19
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 8
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 1
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 6

---

mi

San Jaume
DESIGNATION :
CLOS VII PLANCHE 11 RANG S Souche 4
Vigueur : 5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 24-7-78
Date de Maturité : 17-8-78 X
Pourriture : 0 -1
GRAPPE : G - M 20 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 21 x 21
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 5
s2 5 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 5 JUS : inc. - coloré
s5 7

Année : 1977

Emplacement ....VIII 11 54........ Désignation / San Jaume

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		7.3	10.3				
1	6	2	3 x				
2 f							
3	9	2	5 x				
4	8	1	5 x				
5	8	2	4 x				

Dle 10.3-77 +4

Année : 1978

Emplacement ....VII 11 54............ Désignation /...San Jaume

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		13.3					
1	8	4.					
2 f							
3	6	5.					
4	6	4.					
5	8	6.					

Dle 11.3 78

Année : 1979

Emplacement........VII...11.S4... Désignation..San..jaune....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		12.3	15.3	19.3			
1	6	1	2	5.			
2	4	0	4.	4			
3	8	0	6.	7			
4	5	0	2	4.			
5	8	0	2	3	Dlé 17-3	-79	(+1)

San Jaume

Désignation :

Emplacement : VII- 1194 1.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - à cotonneux (9)

très légt aux pointes

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - blanc - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

blanc

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 76

San Jaume

N° ordre

Désignation : VII. 11 54

VASSAL Planche côté N° souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux (8) – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux (8) – cotonneux 9.

à limbe plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté (5) léger.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune (5) 4e – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement (1) – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9.)

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Calva 76

San Jaume

Désignation : VII. 11 S4 s.3

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 76

San Jaume

Désignation : VII - 11 S4 A-1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. Vert

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 76

San Jaume

N° d'ordre VII-11 S4

Désignation

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 16 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) 19 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.- arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident (1) parfois - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 76

DENOMINATION : San Jaume

EMPLACEMENT : VII. 11541.5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....13..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).-
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

Nº d'ordre : ni Désignation : San Jaume

Origine :

Emplacement : VII - 11 84

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... (1) - 2.

11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~EA~~ L'_3 .... (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 80